

АНАНДИН Мазь (10 г)

Состав и форма выпуска. Химиотерапевтическое соелство. в состав котооого входят глюкоаминопропилакридон, вазелин медицинский очищенный, масло касторовое, калий салициловый, вода дистиллированная. Препатат поелставляет собой гомогенную смесь пастообразной консистенции, светло-желтого цвета, с легким характерным запахом. Расфасовывают во флаконы или в тубы по 10 и 50 г.

Фармакологическое действие. Анандин мазь обладает противовоспалительным, ранозаживляющим и защитным действием. Мазь не вызывает местно-раздражающих и аллергенных реакций.

Показания. Раны, ожоги, экземы, дерматиты, кожная форма чумы плотоядных.

Дозы и способ применения. Мазь наносят тонким слоем на пораженный участок кожи и на 2 - 4 см вокруг него, без предварительного удаления корочек и выстригания шерсти, слегка втирая в обрабатываемую поверхность. Пораженные участки кожи обрабатывают один-три раза в день в течение 4-5 дней. Обычно через 6 - 8 дней пораженные участки очищаются, и на них заметен рост волос.

Побочные действия. Не наблюдаются.

Противопоказания. Не установлены.

Особые указания. Особые меры предосторожности не предусмотрены.

Баночка 10 г

НИО МЕДИТЭР, Россия