

ОТИБИОВИН (OTIBIOVIN) Ушные капли (20 мл)

Состав:

- кислота салициловая -5 мг
- гентамицина сульфат -2 мг
- триамцинолона ацетонид — 0,5 мг

Фармакологические свойства:

Препарат обладает широким противомикробным спектром действия, за счет аминогликозидного антибиотика, который действует бактерицидно на некоторые грамположительные и большинство грамотрицательных бактерий (*E. coli*, *Salmonella*, *Shigella*, *Enterobacter aerogenes*, *Klebsiella*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus spp.*, *Actinobacillus spp.*, *Campylobacter fetus subsp. jejuni*, *Mycoplasma*). Кислота салициловая в препарате действует как успокаивающий и дезинфицирующий компонент на ткани. Триамцинолон ацетон является полусинтетическим кортикостероидом, который обладает успокаивающим и противовоспалительным действием.

Показания к применению:

Препарат назначается для лечения острых бактериальных и дрожжевых ушных инфекций у кошек, собак и других непродуктивных животных (главным образом *otitis externa*), поверхностных дерматитов, экзем ушных раковин и слухового прохода у собак и кошек.

Дозировка:

Препарат закапывают в слуховой канал, в начале курса 3-4 раза в день, а через 3 дня 2-3 раза в день в количестве 4-5 капель. Перед применением рекомендуется очистить слуховой проход от струпьев и корочек. После закапывания препарата провести легкий массаж окружности уха для лучшего проникновения препарата в ткани. Курс лечения 5-7 дней, но не больше 12 дней (3 дня после исчезновения признаков заболевания).

Противопоказания:

Разрыв барабанной перепонки у животного.

Предостережение:

Отибиовин имеет ограничения по применению. Допускается использование его при сложных инфекционных заболеваниях уха, на основании клинических и диагностических исследований и установления возбудителей, а также их чувствительности к данному действующему веществу, антибиотику.

Форма выпуска:

Пластиковые флаконы по 20 мл.

Хранение:

Сухое, темное место, при температуре от +15°C до +25°C.