

## **ИНСТРУКЦИЯ**

### **по применению Сафродерм гель для лечения ожогов, трофических язв и дерматитов неинфекционной этиологии у собак и кошек**

(организация - производитель: ЗАО Фирма НПВиЗЦ «Ветвероцентр» г.Москва)

#### **I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

1. Сафродерм гель – препарат для наружного применения на основе спиртовых экстрактов лекарственных растений: крапивы двудомной и софоры японской.
2. В состав препарата входят: экстракты крапивы двудомной и софоры японской, содержащие флавоноиды, эфирные масла, аскорбиновую кислоту, витамин К, каротиноиды, дубильные вещества, минеральные соли и другие природные соединения, а также вспомогательные формообразующие компоненты (кальция глюконат, натрия альгиновокислый, вода дистиллированная).
3. Препарат представляет собой однородную массу желеобразной консистенции коричневого цвета, иногда с зеленоватым оттенком.
4. Выпускают Сафродерм гель расфасованным в банках и флаконах по 10-50 см<sup>3</sup> из стекломассы или полимерных материалов, закрытых пластмассовыми крышками, в тубах.

Каждую первичную упаковку маркируют с указанием названия предприятия-изготовителя, его адреса и товарного знака, названия и состава препарата, количества препарата в упаковке, срока годности, условий хранения, номера серии, даты изготовления, обозначения стандарта предприятия, надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

Хранят в закрытой заводской упаковке в сухом, защищённом от света, недоступном для детей и животных месте, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре от 2 до 10°С.

Срок годности при соблюдении условий хранения – 2 года со дня изготовления. Препарат по истечении срока годности не должен применяться.

#### **II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

5. Входящие в состав Сафродерм геля биологически активные вещества обладают противовоспалительными, кровоостанавливающими, ранозаживляющими и антисептическими свойствами, способствуют активизации процессов эпителизации и регенерации поврежденных тканей.
6. Сафродерм гель по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего и резорбтивно-токсического действия.

#### **III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ**

7. Сафродерм гель назначают собакам и кошкам для лечения дерматитов неинфекционной этиологии, экзем, ожогов и трофических язв. Препарат наносят тонким слоем, равномерно распределяя по всей пораженной поверхности, один-два раза в сутки в течение 3-10 дней до клинического выздоровления.
8. Применение Сафродерм геля не исключает использование антибактериальных и других лекарственных средств.
9. Побочных явлений и осложнений при применении Сафродерм геля в соответствии с настоящей

инструкцией, не соблюдается.

10. Противопоказаний не установлено.

#### **IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ**

11. При работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с ветеринарными препаратами.

Инструкция разработана ЗАО Фирма Научно-производственный ветеринарный и звероводческий центр "Ветзвероцентр", 129337, Москва, Хибинский пр-д, дом 2.

Инструкция разработана ЗАО Фирма Научно-производственный ветеринарный и звероводческий центр «Ветзвероцентр»

Препарат рекомендован к применению и регистрации в Российской Федерации ФГУ «ВГНКИ».