

## Назначение

Препарат назначается кошкам и собакам для угнетения полового возбуждения, прерывания нежелательной беременности.

## Фармакологические свойства

Препарат СЕКС БАРЬЕР содержит в своём составе мепрегенолацетат и этинилэстрадиол, которые подавляют выработку гормонов, регулирующих работу половых желез. Созревание фолликулов яичников замедляется, и дальнейшего развития течки не происходит.

Слизистая оболочка матки под действием лекарственного препарата изменяет свой биохимический состав, что способствует снижению риска оплодотворения яйцеклетки сперматозоидами при случайном спаривании.

## Состав

1 таблетка содержит:

- Мепрегенолацетат водорастворимый – 0,1 мг
- Этинилэстрадиол – 0,001 мг

## Применение и дозировка

Половое возбуждение у кошек и сук необходимо снимать при первых признаках его возникновения. Для этого следует применять препарат СЕКС БАРЬЕР ежедневно в течение 3-5 дней.

Суточная доза препарата рассчитывается, исходя из массы тела кошки или суки, и составляет:

- До 5 кг – 1 таблетка;
- От 5 до 10 кг – 1-2 таблетки;
- От 10 до 30 кг – 2-4 таблетки;
- Свыше 30 кг – 4 таблетки плюс 1 таблетка на каждые последующие 10 кг массы тела.

Препарат рекомендован для поддержания успокаивающего эффекта. Для сохранения низкого уровня половой активности у кошек препарат применяют по 1 таблетке регулярно 1 раз в 2 недели. У сук препарат дают за 7-14 дней до предполагаемой течки в течение 5-7 дней из расчёта на вес животного:

- До 5 кг – 1 таблетка;
- От 5 до 10 кг – 1-2 таблетки;
- От 10 до 30 кг – 2-4 таблетки;
- Свыше 30 кг – 4 таблетки плюс 1 таблетка на каждые последующие 10 кг массы тела.

Для того чтобы предупредить нежелательную беременность при случайном спаривании, необходимо дать препарат после нежелательной вязки кошкам однократно, сукам двукратно с интервалом в 24 часа, но не позднее 24 часов после спаривания.

Кошкам – 2 таблетки.

Сукам – из расчета по весу животного:

- До 5 кг – 1 таблетка;
- От 5 до 10 кг – 2-3 таблетки;
- От 10 до 30 кг – 3-4 таблетки;
- Свыше 30 кг – 4 таблетки плюс 1 таблетка на каждые последующие 10 кг массы тела.

Препарат рекомендован для поддержания успокаивающего эффекта. Для сохранения низкого уровня половой активности у кошек препарат применяют по 1 таблетке регулярно 1 раз в 2 недели. У сук препарат дают за 7-14 дней до предполагаемой течки в течение 5-7 дней из расчёта на вес животного:

- До 5 кг – 1 таблетка;
- От 5 до 10 кг – 1-2 таблетки;
- От 10 до 30 кг – 2-4 таблетки;
- Свыше 30 кг – 4 таблетки плюс 1 таблетка на каждые последующие 10 кг массы тела.

## Форма выпуска

Таблетки.

## Фасовка

Стрип – 10 таблеток, шоу-бокс – 30 стрипов, паллета – 12 шоу-боксов.

## Условия хранения, срок годности

Хранить в упаковке производителя в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей и света, при температуре от 0 до +25 °С.

Срок годности: 3 года.

## Противопоказания

Препарат противопоказан к применению беременным и кормящим особям, собакам породы грейхаунд. Не рекомендуется использовать препарат для животных, которые не достигли половозрелого возраста, либо для животных с сахарным диабетом или мочекаменной болезнью. Таблетки СЕКС БАРЬЕР противопоказаны при новообразованиях в мочеполовой системе и молочных железах.

Средства, предназначенные для кошек и сук, не рекомендуется использовать для котов и кобелей.