

ТОРУКОКС 2,5 %

Состав и форма выпуска: 1 л «Торукоккс 2,5» содержит 25 г действующего вещества толтразурила. Выпускают в пластиковой бутылке по 1000,0 мл.

Фармакологическое действие: Раствор «Торукоккс 2,5%» эффективен против всех видов кокцидий, всех видов внутриклеточных стадий развития и всех резистентных штаммов кокцидий. Он оказывает немедленное действие на эймерий.

Показания: Используется для лечения:

у кур — кокцидиоза, вызванного инфекцией *E. acervulina*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. necatrix*, *E. tenella*, *E. mitis*.

у индеек — кокцидиоза, вызванного инфекцией *E. adenoides*, *E. meleagrimitis*.

у гусей и уток — кокцидиоза, вызванного инфекцией *E. anseris*, *E. truncata*.

у пушных зверей и кроликов - эймериоза и изоспороза.

Дозы и способ применения: Препарат применяют с питьевой водой в течение 2 дней.

Рекомендуемая доза — 7 мг толтразурила на 1 кг живой массы птицы в сутки, что соответствует суточному использованию «Торукоккс 2,5%» из расчета 1 мл на 1 л питьевой воды при выпаивании в течение 24 часов или 3 мл на 1 литр питьевой воды при выпаивании в течение 6-8 часов.

В случае тяжелых инфекций курс лечения можно повторить через 5 дней.

Для пушных зверей и кроликов следует использовать 0,5% раствор «Торукоккса» вместо воды двумя двухдневными курсами с интервалом 5 дней. «Торукоккс» совместим с кокцидиостатиками и амебоцидными препаратами.

Побочные действия: Нет.

Противопоказания: Не применять для кур-несушек.

Особые указания: Убой птицы на мясо разрешается не ранее, чем через 8 дней после последнего применения препарата. «Торукоккс 2,5%» является щелочным раствором. В случае попадания препарата на кожу или в глаза работающих, немедленно смыть его водой.

«Торукоккс 2,5%» обладает хорошей переносимостью даже при 10-кратном превышении дозы.

«Торукоккс 2,5%» можно комбинировать с традиционными кормовыми добавками и ветпрепаратами, назначаемыми с кормом. Кроме того, «Торукоккс 2,5%» способствует формированию иммунитета против кокцидиоза у птицы.

Действие «Торукоккс 2,5%», растворенного в питьевой воде, сохраняется в течение 48 часов

При концентрации растворов 1 мл 2,5 % «Торукоккса» на 1 л питьевой воды и более, то есть в пропорции 1 : 1000, может выпадать осадок.

Условия хранения: Список Б. Раствор «Торукоккс 2,5%» хранят в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 0°С до 25°С. Срок годности - 5 лет со дня изготовления.