


УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель Руководителя  
 Россельхознадзора

 Н.А. Власов

  
«15 зикар» 2008 г.

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению Цестала Кэт со вкусом печени для лечения и профилактики  
гельминтозов у кошек  
(организация-производитель - компания «LAVET Pharmaceuticals Co.  
Ltd.»/«ЛАВЕТ Фармасьютикалс Со. Ltd.», Венгрия).

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Цестал Кэт со вкусом печени (Cestal Cat flavour) – антигельминтное лекарственное средство в форме таблеток, для орального применения, предназначенное для лечения и профилактики гельминтозов у кошек.

2. Цестал Кэт со вкусом печени в качестве действующих веществ в одной таблетке содержит: 20 мг празиквантара, 230 мг пирантела эмбоната, а также вспомогательные компоненты: лактозу, пшеничный крахмал, повидон К-90, тальк, стеарат магния, натрия карбоксиметиламилопектин, сухие пивные дрожжи, добавку со вкусом печени (мальтодекстрин, пальмовое масло, крахмал - Е1450 и альфа-токоферол - Е307).

3. По внешнему виду препарат представляет собой круглые плоские таблетки желтовато-серого цвета с разделительной бороздкой посередине. Масса одной таблетки 390 мг.

4. Выпускают препарат расфасованным по 2 таблетки в блистерах из алюминиевой фольги и прозрачной полимерной пленки, которые упаковывают в картонные коробки по 5 блистеров в каждой, вместе с инструкцией по применению.

Каждый блистер маркируют на русском языке с указанием: названия лекарственного средства, товарного знака, названия и содержания действующих веществ в одной таблетке, номера серии, срока годности, надписей: «Для животных», «1 таблетка/4 кг».

Каждую упаковку маркируют на русском языке с указанием: организации-производителя, ее адреса и товарного знака, названия, способа применения лекарственного средства, названия и содержания действующих веществ в одной таблетке, количества таблеток в упаковке, номера серии, даты изготовления, срока годности, условий хранения, регистрационного номера ПВИ и информации о подтверждении соответствия качества, надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

Хранят Цестал Кэт со вкусом печени в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от света месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов (список Б) при температуре от 15 °С до 25 °С.

Срок годности лекарственного средства при соблюдении условий хранения – 2 года со дня изготовления. По истечении срока годности Цестал Кэт со вкусом печени не должен применяться.

## II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5. Цестал Кэт со вкусом печени обладает выраженным антигельминтным действием на все стадии развития нематод и цестод, включая *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*, *Taenia spp.*, *Dipylidium caninum*, *Echinococcus spp.*, паразитирующих у кошек.

Празиквантел активен против цестод (*Taenia spp.*, *Dipylidium caninum*, *Echinococcus spp.*). Механизм его действия заключается в повышении проницаемости клеточных мембран гельминта для ионов кальция, что вызывает генерализованное сокращение мускулатуры паразита, переходящее в стойкий паралич, ведущее к гибели гельминта. Одновременное образование вакуолей в поверхностном слое члеников паразита, способствуют их разрушению.

Празиквантел быстро и почти полностью всасывается в кишечнике, хорошо распределяется в большинстве органов, выводится с мочой в метаболизированной форме.

Пирантел эмбонат обладает широким антигельминтным спектром действия против нематод, включая *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*. Он вызывает необратимый паралич и контрактуру мышц паразита.

Механизм действия пирантела эмбоната заключается в блокировании нейромышечной передачи, нарушении проницаемости клеточных мембран и угнетении холинэстеразы, что приводит к параличу и гибели паразита. Максимальная концентрация пирантела эмбоната в плазме крови отмечается через 2-4 часа. Выводится пирантел эмбонат из организма с фекалиями и мочой в течение 24 часов.

6. Цестал Кэт со вкусом печени по степени воздействия на организм относится к малотоксичным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76) В рекомендуемых дозах не оказывает эмбриотоксического и тератогенного действия. Хорошо переносится кошками разных пород.

## III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

7. Цестал Кэт со вкусом печени применяют кошкам с профилактической и лечебной целью при нематодозах (токсокароз, токсаскаридоз, унциариоз, анкилостоматоз, трихоцефалез) и цестодозах (дипилидиоз и дифиллотриоз).

8. Цестал Кэт со вкусом печени назначают с лечебной и профилактической целью перорально индивидуально в следующих дозах для кошек массой:

до 1 кг – ¼ таблетки;  
от 1 до 2 кг – ½ таблетки  
от 2 до 4 кг – 1 таблетка  
от 4 до 8 кг – 2 таблетки  
свыше 8 кг – 3 таблетки.

Цестал Кэт со вкусом печени дают животным однократно, предварительно измельчив и смешав с кормом, или вводят принудительно: на корень языка или в виде водной суспензии с помощью пирица (предварительно смешав растолченную таблетку с водой).

Предварительной голодной диеты или применение слабительных средств не требуется.

С лечебной целью кошек дегельминтизируют по показаниям, с профилактической – ежеквартально в указанных дозах.

9. Дегельминтизацию котят проводят с трехнедельного возраста.

Запрещается использовать препарат совместно с пиперазином.

10. Небольших явлений и осложнений при применении Цестала Кэт со вкусом печени в соответствии с инструкцией по применению не наблюдается.

#### IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

11. При работе с Цесталом Кэт со вкусом печени следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

12. Пустые блистеры и коробки из-под препарата утилизируют с бытовыми отходами.

13. Цестал Кэт со вкусом печени следует хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция по применению разработана ООО «СЕВА Санте Анималь» (Россия) совместно с компаниями «СЕВА Санте Анималь» (Франция).

Организация-производитель: «LAVET Pharmaceuticals Co. Ltd.», 1161 Budapest, Otto u. 14, Hungary

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГУ «ВГПКИ».

Регистрационный номер – 784-2-8.8/02604