

АКТИВЕТ®/АКТИВЕТ® 20

хондропротектор с противовоспалительным и обезболивающим действием для собак



Состав: глюкозамина гидрохлорид, хондроитин, метил-сульфонил-метан (МСМ), Витамин Ester C®, экстракт босвелии.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Для профилактики и лечения заболеваний суставов.

D-глюкозамина гидрохлорид — обеспечивает суставы веществами необходимыми для их возобновления. Глюкозамин является жизненно важным веществом для синтеза коллагена, простагландинов и гиалуроновой кислоты; хорошо всасывается в пищеварительном тракте и быстро трансформируется в суставах.

Хондроитин — дополняет действие глюкозамина, увлажняет ткани суставов и является одним из основных компонентов, обеспечивающих эластичность хрящей; возобновляет структуру хрящей и соединительной ткани в случае их повреждений (артрит, остеоартрит и др.), препятствует износу хрящей.

Метил-сульфонил-метан (МСМ) — является уникальной новой формой органической серы природного происхождения. МСМ содержит 34% серы, биодоступность которой составляет 85%. МСМ уменьшает воспалительные реакции, боли в суставах и мышцах при артритах, миозитах, бурсите, тендовагините.

Витамин Ester-C® — новая патентованная форма витамина С в виде аскорбата кальция. Даже при длительном применении не раздражает слизистую желудка, не оказывает отрицательного влияния на зубную эмаль. Ester C® способствует действию других компонентов усиливая проникновение глюкозамина, хондроитина и метилсульфонилметана в суставные хрящи. Ester C® по сравнению с традиционными формами витамина С в четыре раза эффективнее. Важное значение имеет антиоксидантное действие витамина Ester C®.

Экстракт Босвелии (Boswellia serrata) — натуральное противовоспалительное и болеутоляющее средство для суставов, особенно в случае их воспаления (блокирует синтез лейкотриенов); укрепляет и возобновляет кровеносные сосуды, способствуя возобновлению микроциркуляции в местах повреждений ткани, восстанавливает суставную ткань. Активные вещества босвелии (ацетилбосвеллиевая кислота) действует аналогично нестероидным противовоспалительным средствам, но без побочных явлений.

ДОЗИРОВКА

АктивБет® для мелких пород собак:
1 табл/10 кг в день; АктивБет® 20 для крупных пород собак: 1 табл/20 кг в день.
Курс не менее 45-60 дней.
В первые 7 дней дозу желательно удвоить.

ФОРМА ВЫПУСКА

АктивБет® для собак мелких пород - 90 табл.,
АктивБет® 20 для собак крупных пород - 100 табл.
Таблетки со вкусом печени.