

ИНСТРУКЦИЯ

по применению препарата ЧИСТОТЕЛ
БиоОшейник репеллентный для кошек и собак.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1 Ошейник представляет из себя препарат в форме полимерной ленты с характерным запахом. Препарат обладает репеллентным действием в отношении наружных паразитов у кошек и собак (блох, вшей, власоедов, комаров).
- 1.2 В состав препарата входит эфирное масло цитронеллы, а также вспомогательные вещества: полимер (сэвилен), краситель СКП-УС.

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- 2.1 Эфирное масло цитронеллы, входящее в состав препарата обладает выраженным репеллентным действием.
- 2.2 Эфирные масла, постепенно выделяясь с поверхности полимерной ленты, не всасываются в системный кровоток, накапливаются в эпидермисе, волосяных луковицах и сальных железах тела животного, оказывая длительное контактное репеллентное действие.
- 2.3 В рекомендуемых дозах препарат не оказывает резорбтивно-токсического, кожно-раздражающего и сенсибилизирующего действия.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

- 3.1 Препарат назначают взрослым кошкам, собакам, котяткам, щенкам с 4-х недельного возраста.
- 3.2 Подходит для больных и ослабленных животных, а также для беременных и кормящих самок.
- 3.3 После вскрытия упаковки ошейник разворачивают и удаляют тонкие пластиковые перемычки. Ошейник надевают на животное, подгоняя по размеру так, чтобы между ним и шеей животного оставался промежуток 1-1,5 см. Свободный конец ленты продевают через петли-накладки, а излишек срезают.
- 3.4 Непрерывное использование ошейника обеспечивает защиту от паразитов в течение 2-3 месяцев в зависимости от типа паразитов.

IV. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 4.1 Не использовать для котят и щенков моложе 4-х недельного возраста.
- 4.2 При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и появлении осложнений (слезотечение, избыточное слюноотделение, мышечная дрожь, рвота) или признаков раздражения кожи, использование ошейника следует прекратить.
- 4.3 При работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности.
- 4.4 Препарат следует хранить в темном сухом месте, недоступном для детей и домашних животных, отдельно от пищевых продуктов при температуре от 0 до +30°C.