

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора



ИНСТРУКЦИЯ

по применению Чистотел ошейника для борьбы
с эктопаразитами собак и кошек

(организация-разработчик: ЗАО «НПФ «Экопром»,
Московская обл., Люберецкий р-н, поселок Томилино, ул. Гаршина, 11)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Чистотел ошейник (Chistotel collar).

Международное непатентованное наименование: перметрин.

2. Лекарственная форма: полимерная лента.

Чистотел ошейник содержит в качестве действующего вещества перметрин – 5%, а в качестве вспомогательных веществ ПВХ-С-70-59-М, мел, ди-(2-этилгексил)-фталат (ДОФ), маслоэпоксидированное соевое, отдушку хвойную, стеарат кальция, свинец серноокислый трехосновной и диоксид титана.

3. По внешнему виду представляет собой полимерную ленту черного цвета с фиксатором.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения – 3 года со дня производства. Запрещается применение Чистотел ошейника по истечении срока годности.

4. Чистотел ошейник выпускают длиной 50 см в индивидуальных герметично закрытых полиэтиленовых пакетах помещенных поштучно в картонные пачки вместе с инструкцией по применению.

5. Хранят ошейник в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре от 0⁰ С до 30⁰ С.

6. Чистотел ошейник следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача

II. Фармакологические свойства

9. Фармакологическая группа – инсектоакарицидное средство.

10. Перметрин, входящий в состав ошейника, постепенно выделяясь с поверхности ленты, переносится на кожно-волосистой покров животного, не всасываясь в системный кровоток, накапливается в эпидермисе, волосистых луковицах и сальных железах и оказывает длительное контактное инсектоакарицидное действие на насекомых и иксодовых клещей, паразитирующих на собаках и кошках.

Чистотел ошейник хорошо переносится собаками и кошками, не обладает местно-раздражающими и резорбтивно-токсическими свойствами.

III. Порядок применения

11. Чистотел ошейник применяют для уничтожения блох, вшей, власоедов и иксодовых клещей, паразитирующих на собаках и кошках, особенно в теплое время года (в период повышенной активности паразитов).

12. Чистотел ошейник запрещается применять больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным, кормящим и беременным самкам, щенкам и котятм моложе 4-месячного возраста, а также при повышенной индивидуальной чувствительности животных к компонентам препарата.

13. После вскрытия упаковки ошейник разворачивают и одевают на животное, подгоняя по размеру так, чтобы между шеей животного и ошейником оставался промежуток в 1,0-1,5 см, затем закрепляют фиксатором и излишек ленты срезают.

Постоянное ношение Чистотел ошейника обеспечивает защиту собак и кошек от иксодовых клещей на протяжении 3 месяцев, от насекомых – на протяжении 4 месяцев.

Для достижения максимального эффекта рекомендуется надеть ошейник на животное за 2-3 дня до предполагаемого контакта с паразитами.

При сильной степени заражения животного насекомыми перед применением Чистотел ошейника животное целесообразно вымыть инсектицидным шампунем, а подстилки обработать инсектицидным средством в соответствии с инструкциями по применению.

14. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата не выявлены.

15. Особенности действия при начале ношения ошейника и при его снятии не установлено.

16. Чистотел ошейник не применяют кормящим и беременным самкам, щенкам и котятм моложе 4-месячного возраста.

17. Следует избегать нарушений режима применения ошейника, так как это может привести к снижению его эффективности.

18. Побочных явлений и осложнений при применении Чистотел ошейника в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к перметрину, возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение, признаки раздражения кожи), в этих случаях ошейник снимают, животное моют с мылом и ополаскивают шерсть большим количеством проточной воды, а при необходимости назначают антигистаминные и симптоматические средства.

19. Не следует одновременно применять с другими инсектоакарицидными препаратами.

20. Чистотел ошейник не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с Чистотел ошейником следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

22. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Животное с Чистотел ошейником не следует подпускать к маленьким детям.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Чистотел ошейником. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

<p>Наименование производственной площадки производителя препарата для применения.</p>	<p>и адрес площадки лекарственного ветеринарного</p>	<p>ЗАО «НПФ «Экопром», Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, 11.</p>
---	--	--

<p>Наименование, организации, держателем или регистрационного лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.</p>	<p>адрес уполномоченной владелец удостоверения препарата на</p>	<p>ЗАО «НПФ «Экопром», Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, 11.</p>
--	---	--

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Чистотел ошейника, утвержденная Россельхознадзором 28.11.2014 года.

Номер регистрационного удостоверения 32-3-16.12-2402 № ПВР-3-2.1/00726