

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

Е.А. Непоклонов

05 ИЮН 2012

ИНСТРУКЦИЯ

по применению витаминно-минерального комплекса Фармавит Neo для кошек для повышения сохранности, улучшения состояния шерстного и кожного покровов, а также повышения воспроизводительных качеств

(организация—производитель: ЗАО «НПП «Фармакс», г. Киров)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Витаминно-минеральный комплекс Фармавит Neo для кошек (Vitamini-mineralis complexus Farmavit Neo pro feles) — добавка кормовая для повышения сохранности, улучшения состояния шерстного и кожного покровов, а также повышения воспроизводительных качеств.

Добавку выпускают в 6 видах: К для кошек; К-Ш для кошек «Совершенство шерсти»; К-БК для беременных и кормящих кошек; К-М для котят «Энергия роста»; К-К для кастрированных котов и кошек; К-С для кошек старше 8 лет.

2. Добавка кормовая содержит: дрожжи пивные сухие неактивные, полуфабрикат костный, молоко сухое обезжиренное, сахар молочный, сахар, желатин, инулин, целлюлозу микрокристаллическую, вкусовую добавку, кальций стеаринокислый, аэросил, тальк, ретинол (витамин А), холекальциферол (витамин D₃), токоферол (витамин Е), тиамин (витамин B₁), рибофлавин (витамин B₂), пантотенат кальция (витамин B₅), пиридоксин (витамин B₆), фолиевую кислоту (витамин B_c), цианкобаламин (витамин B₁₂), биотин (витамин H), таурин, метионин и L-Карнитин L-тартрат, параамиnobензойную кислоту, спирулину.

В 1 таблетке витаминно-минерального комплекса Фармавит Neo для кошек содержится:

Действующие вещества	Вид добавки					
	К	К-Ш	К-БК	К-М	К-К	К-С
Ретинола, МЕ	1000	1000	700	770	1000	1000
Холекальциферола, МЕ	50	50	35	49	50	50
Токоферола, мкг	1000	1000	700	770	1000	1000
Тиамина, мкг	80	100	70	210	100	100
Рибофлавина, мкг	80	100	70	189	100	100
Пантотената кальция, мкг	400	750	525	280	750	750
Никотинамида, мкг	-	750	525	910	750	750
Пиридоксина, мкг	40	50	52,5	105	50	50
Фолиевой кислоты, мкг	40	50	35	42	50	50
Цианкобаламина, мкг	0,4	0,5	0,35	0,9	0,5	0,5
Биотина, мкг	1,5	3,75	1,75	1,75	1,25	3,75
Таурина, мг	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Метионина, мг	-	10	14	-	10	10
L-Карнитина L-тартрата, мкг	-	-	21	21	15	-

Парааминобензойной кислоты, мкг	-	15	-	-	-	15
Спирулины, мг	-	5	-	-	10	5
Кальция % не менее	4,0	-	17,5	17,5	-	-
Фосфора % не менее	2,5	-	11	11	-	-

Вспомогательные вещества	Вид добавки					
	К	К-Ш	К-БК	К-М	К-К	К-С
Дрожжи пивные сухие неактивные, г	0,37	0,05	-	-	0,05	0,05
Полуфабрикат костный, г	0,085	-	0,548	0,558	-	-
Молоко сухое обезжиренное, г	0,015	0,2	0,06	0,06	0,18	0,125
Сахар молочный, г	-	0,196	-	-	0,176	0,1
Сахар, г	0,015	0,015	0,02	0,02	0,015	0,015
Желатин, г	-	-	0,02	0,02	-	-
Инулин, г	-	-	-	-	-	0,075
Целлюлоза микрокристаллическая, г	-	-	-	-	0,035	0,1
Вкусовая добавка, г	0,005	0,005	0,006	0,006	0,005	0,005
Кальций стеариновокислый, г	0,005	0,005	0,001	0,001	0,005	0,005
Аэросил, г	-	0,005	-	-	0,005	0,005
Тальк, г	-	-	0,01	0,01	-	-

Диапазон допустимых отклонений содержания витаминов – 25 %, аминокислот – 20 %. Содержание вредных примесей (тяжелых металлов и др.) не превышает норм, действующих в Российской Федерации.

Добавка кормовая не содержит генно-модифицированных продуктов и организмов.

3. По внешнему виду добавка кормовая представляет собой таблетки круглой формы, специфического запаха; Фармавит Neo К, К-БК, К-М - от белого до серого или до светло-коричневого цвета с точечными вкраплениями, Фармавит Neo К-Ш, К-К, К-С - светло-зеленого цвета.

4. Выпускают витаминно-минеральный комплекс Фармавит Neo К, К-Ш, К-К, К-С в форме таблеток массой 0,5 г и Фармавит Neo К-БК, К-М массой 0,7 г, расфасованных по 60 таблеток в пакеты из пленки пищевой полимерной или комбинированной. Пакеты укладываются в картонные коробки или тубы картонно-навивные или банки полимерные.

Каждую единицу фасовки маркируют с указанием: наименования организации-производителя; ее товарного знака и адреса; названия и назначения добавки; состава и гарантированных показателей; способа применения; регистрационного номера; номера партии; даты производства; срока и условий хранения; массы таблеток и количества таблеток в упаковке; информации о соответствии; надписи «Для животных»; обозначения стандарта организации; штрихового кода и снабжают инструкцией по применению.

Хранят в сухом, защищенном от света месте при температуре от минус 30 до 25° С.

Срок хранения - 18 месяцев со дня изготовления.

Запрещается использовать добавку кормовую по окончании срока хранения.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5. Биологические свойства добавки кормовой обусловлены наличием витаминов, аминокислот, кальция и фосфора, спирулины, инулина, целлюлозы микрокристаллической, включённых в её состав в оптимальном соотношении и с учётом физиологической потребности кошек. Кроме того в состав добавки кормовой входят пивные дрожжи, в которых высокое содержание витаминов группы В, легкоусвояемого белка, содержащего все незаменимые аминокислоты, незаменимые жирные кислоты, макро- и микроэлементы, такие как магний, железо, марганец, цинк и др.

Применение добавки кормовой устраниет явления витаминной недостаточности, способствует нормализации углеводного, белкового, жирового и минерального обменов, устраниению нарушений в развитии шерстного покрова животных, стимулированию иммунитета, уменьшению повреждающего действия неблагоприятных факторов внешней среды, помогает сохранению беременности и рождению полноценного потомства, улучшает рост и развитие котят.

Таурин в организме кошек не синтезируется. Его недостаток вызывает у животных нарушения в сетчатке глаза, ослабление и потерю зрения, перерождение сердечной мышцы, бесплодие или рождение нежизнеспособного потомства. Особено чувствительны к дефициту таурина персидские кошки.

Кальций и фосфор в форме биодоступных натуральных органических и минеральных комплексов легко усваиваются организмом и используются для построения костной ткани.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

6. Витаминно-минеральный комплекс Фармавит Neo для кошек применяют для повышения сохранности, улучшения состояния шерстного и кожного покровов, а также повышения воспроизводительных качеств.

7. Витаминно-минеральный комплекс Фармавит Neo для кошек назначают ежедневно с кормом или независимо от приема основного корма:

Вид добавки	Доза, в сутки	Продолжительность приема
К; К-Ш; К-К; К-С	1 табл. / гол. или 1 таблетка на 3 кг живой массы тела	В течение 2 месяцев с повторением курса через 1 месяц
К-БК	беременным кошкам: 3 таблетки табл. / гол. кормящим кошкам: 5 - 7,5 табл. / гол.	Весь период беременности и кормления
К-М	котятам в возрасте от 1,5 до 3 месяцев: 1-1,5 табл. / гол. котятам старше 3 месяцев: 2-3 табл. / гол.	В течение 2 месяцев с повторением курса через 1 месяц

При ярко выраженных признаках недостатка витаминов в организме дозу можно увеличить до 2 таблеток на 3 кг живой массы тела, но длительность приема должна быть не более 3 недель.

8. Использование витаминно-минерального комплекса Фармавит Neo для кошек с витаминными лекарственными препаратами и кормовыми добавками требует консультации с ветеринарными специалистами.

9. При применении витаминно-минерального комплекса Фармавит Neo для кошек в рекомендуемых количествах побочных явлений и осложнений не выявлено, противопоказаний не установлено.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

10. При работе с витаминно-минеральным комплексом Фармавит Neo для кошек следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками для животных.

11. Хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция разработана ЗАО «Фармакс», г. Киров.

(Адрес организации-производителя: 610033 г., Киров, ул. Солнечная, д. 7)

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Регистрационный номер ПВР-2-13.12/02232