

ИНСПЕКТОР (Inspector Total K) Капли на холку для кошек массой до 4 кг (1 пипетка x 0,4 мл)

Инструкция по применению

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Торговое наименование лекарственного препарата: Инспектор Тотал К (Inspector Total K).

Международное непатентованное наименование: фипронил, моксидектин.

Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Инспектор Тотал К в 1 мл в качестве действующих веществ содержит: фипронил - 100 мг, и моксидектин - 10 мг, а в качестве вспомогательных веществ спирт изопропиловый, диметилсульфоксид, полиэтиленгликоль. По внешнему виду представляет собой прозрачную маслянистую бесцветную или светло-желтого цвета жидкость.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения — 3 года со дня производства. Инспектор Тотал К по истечении срока годности не должен применяться.

Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0 до 30 °С.

Инспектор Тотал К следует хранить в недоступном для детей месте.

Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

ФАКРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Инспектор Тотал К относится к группе инсектоакарицидных и антигельминтных препаратов.

Инспектор Тотал К обладает широким спектром противопаразитарного действия, активен в отношении паразитирующих у кошек нотоэдрозных клещей (*Notoedres cati*), отодектозных клещей (*Otodectes cynotis*), иксодовых клещей (*Ixodes spp.*), блох (*Ctenocephalides spp.*), власоедов (*Felicola subrostratus*), личиночных и половозрелых фаз развития кишечных нематод, включая (*Toxocara spp.*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma spp.*, *Uncinaria spp.*, *Trichuris spp.*), а также личиночных форм сердечных гельминтов (*Dirofilaria immitis*).

Фипронил, входящий в состав препарата, относится к группе фенилпиразольных соединений, механизм действия которых основан на торможении прохождения ионов хлора в ГАМК-зависимых хлоридных каналах членистоногих и нарушении передачи нервных импульсов, что приводит к гибели насекомых и клещей.

Моксидектин является полусинтетическим соединением из группы милбемицинов. Оказывая стимулирующее действие на выделение гамма-аминомасляной кислоты и связываясь с постсинаптическими рецепторами, вызывает нарушение мышечной иннервации, паралич и гибель эктопаразитов и нематод.

Инспектор Тотал К по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). В рекомендуемых дозах препарат не оказывает местнораздражающего, сенсibilизирующего и резорбтивно-токсического действия.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Инспектор Тотал К назначают кошкам для лечения и профилактики энтомозов, отодектоза, нотоэдроза, поражения иксодовыми клещами, кишечных нематодозов (токсокароз, унцинариоз, анкилостомоз), а также в целях профилактики дирофиляриоза.

Противопоказанием к применению Инспектор Тотал К является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата.

Инспектор Тотал К запрещается применять котятм моложе 7-недельного возраста, больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным.

Обработку кошек массой менее 1 кг, беременных и кормящих животных следует проводить с осторожностью под наблюдением ветеринарного врача.

Препарат применяют животным путем капельного («spot-on») нанесения на сухую, неповрежденную кожу. Перед использованием у пипетки отламывают верхнюю часть. Препарат, раздвинув шерсть, наносят животному в места, недоступные для слизывания, непосредственно на кожу между лопатками у основания шеи.

Для уничтожения иксодовых клещей, блох и власоедов обработку животных проводят однократно, для предотвращения повторной инвазии — один раз в четыре-шесть недель на протяжении всего сезона активности насекомых.

Для уничтожения иксодовых клещей на теле животного лекарственный препарат в количестве 1 капли наносят на клеща и место его прикрепления к коже. Если в течение 20 минут клещ самопроизвольно не отпадает, его аккуратно вытаскивают из кожи пинцетом и уничтожают.

Для лечения отодектоза (ушной чесотки) препарат применяют однократно. В процессе лечения рекомендуется очищать слуховой проход от экссудата и струпьев, а в случае осложнения отитом назначать противомикробные и противовоспалительные средства.

При необходимости курс лечения повторяют через 1 месяц.

С лечебной целью при нотоэдрозе препарат применяют двукратно с интервалом 28 дней, в целях профилактики возможной инвазии — 1 раз в месяц.

Для дегельминтизации животных при нематодозах желудочно-кишечного тракта препарат применяют с лечебной целью однократно, с профилактической — один раз в месяц.

С целью профилактики дирофиляриоза в неблагополучных по заболеванию регионах препарат применяют в весенне-летне-осенний период: перед началом лета комаров и москитов (переносчиков возбудителя *D. immitis*) однократно, затем один раз в месяц и последний раз в сезоне не ранее чем за 1 месяц после завершения лета насекомых. Инспектор Тотал К не уничтожает половозрелых дирофилярий, но снижает количество циркулирующих в крови микрофилярий и может быть применен без опасений также и инвазированным животным.

Препарат не следует наносить на влажную или поврежденную кожу, мыть животное в течение 4 суток после обработки препаратом.

Симптомов, возникающих при передозировке препарата, не установлено.

Особенностей действия лекарственного препарата при первом приеме или при его отмене не выявлено.

В случае несоблюдения установленного срока повторных обработок применение препарата следует возобновить в той же дозировке по той же схеме.

Побочных явлений и осложнений при применении препарата Инспектор Тотал К в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. В редких случаях возможны индивидуальные реакции кожи (покраснение, зуд), которые самопроизвольно проходят и не требуют применения лекарственных средств. В случае проявления аллергических реакций у чувствительного к компонентам препарата животного препарат следует тщательно смыть водой с мылом и ополоснуть шерсть большим количеством проточной воды, а при необходимости назначить антигистаминные и симптоматические средства.

Не следует применять Инспектор Тотал К одновременно с лекарственными средствами, содержащими макроциклические лактоны.

Инспектор Тотал К не предназначен для применения продуктивным животным.

МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

При работе с препаратом Инспектор Тотал К следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. Во время работы с препаратом Инспектор Тотал К запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.

Не следует подпускать детей к животному в первые 2-3 дня после обработки.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Инспектор Тотал К.

В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Пустые упаковки из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации вместе с бытовыми отходами.

Организация-производитель: ЗАО «НПФ» Экопром», 140070, Московская обл., Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, 11.