

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора


Е.А. ИЩОКЛОВ
09 ИЮЛ 2015

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Тонофосфан Композитум для восполнения дефицита фосфора и профилактики нарушений обмена веществ у сельскохозяйственных животных и собак.

(Организация-разработчик: Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, P.O. Box 31 5830 AA Boxmeer, The Netherlands.)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Тонофосфан Композитум (Tonophosphan® Compositum).

Международное непатентованное наименование: толдимфос натрия, никотиновая кислота, кобальт, селен, цинк, марганец, молибден.

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.

Тонофосфан Композитум в качестве действующих веществ в 1 мл содержит: толдимфос натрия — 200,0 мг, никотиновую кислоту — 5,0 мг, кобальта хлорида гексагидрат — 0,04 мг, натрия селенита пентагидрат — 0,33 мг, цинка сульфата моногидрат — 1,10 мг, марганца сульфата моногидрат — 0,77 мг, парамолибдат аммония — 0,09 мг, а также вспомогательные компоненты: 1,2-пропиленгликоль, фенилэтиловый спирт, натрия гидроксид, ЭДТА, натрия дисульфит безводный, воду для инъекций.

3. По внешнему виду Тонофосфан Композитум представляет собой раствор от желтоватого до коричневатого цвета.

Срок годности лекарственного препарата в закрытой упаковке производителя при соблюдении условий хранения и транспортирования — 2 года с даты производства. Лекарственный препарат должен быть использован сразу после вскрытия флаконов. Запрещается использовать Тонофосфан Композитум по истечении срока годности.

4. Тонофосфан Композитум выпускают расфасованным по 100 мл в полимерные флаконы, герметично закупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Флаконы упаковывают в индивидуальные картонные коробки вместе с инструкцией по применению.

5. Тонофосфан Композитум хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в защищенном от света месте, при температуре от 2 °С до 25 °С.

6. Тонофосфан Композитум следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат с истекшим сроком годности утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Тонофосфан Композитум отпускают без рецепта ветеринарного врача.

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9. Тонофосфан Композитум относится к группе метаболических средств.

10. Толдимфос натрия восполняет дефицит фосфора в организме, обладает стимулирующим и регулирующим действием на метаболизм. При внутримышечном введении толдимфос быстро всасывается и проникает в органы и ткани организма, максимальная концентрация в плазме наблюдается через 10-20 минут. Выводится преимущественно с мочой, повторное введение не приводит к биоаккумуляции лекарственного средства.

Соединения кобальта, селена, марганца, цинка, молибдена и никотиновая кислота, входящие в состав Тонофосфан Композитум, усиливают стимулирующее действие толдимфоса.

Тонофосфан Композитум по степени воздействия на организм относится к 4 классу опасности (вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007-76.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

11. Тонофосфан Композитум применяют для восполнения дефицита фосфора и профилактики нарушений обмена веществ у сельскохозяйственных животных и собак.

Показания	Виды животных
В качестве тонизирующего средства при лечении заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ, в том числе: - слабость и истощение, особенно в период выздоровления; - в послеродовой период; - применяют ослабленным новорожденным; - при нарушениях развития вследствие недостаточного питания у молодых животных.	Лошади, овцы, крупный рогатый скот, свиньи, козы, собаки
Нарушения формирования костей, такие как рахит и остеомаляция. Для стимуляции формирования костной мозоли при переломах.	Крупный рогатый скот, овцы, собаки
Судороги и парезы, вызванные нарушением метаболизма кальция, магния и фосфора.	Крупный рогатый скот

Мобилизация защитных сил организма	Крупный рогатый скот, лошади, овцы, козы, собаки
------------------------------------	--

12. Противопоказания к применению лекарственного препарата не выявлены.

13. Тонофосфан Композитум вводят при острых состояниях внутримышечно, внутривенно или подкожно с интервалом 1-3 дня, до выздоровления, в следующих дозах:

— крупный рогатый скот, лошади, свиньи — 1-4 мл на 100 кг массы животного;

— овцы, козы, собаки в дозе 0,25-0,75 мл на 10 кг массы животного.

Для лечения хронических состояний рекомендуется курс из 5-10 подкожных или внутримышечных инъекций с интервалом 48 часов в дозах:

— крупный рогатый скот, лошади, свиньи — 0,5-1,0 мл на 100 кг массы животного;

— овцы, козы, собаки — 0,25-0,5 мл на 10 кг массы животного.

14. Симптомы передозировки не выявлены.

15. Особенности действия при первом применении препарата и при его отмене не выявлены.

16. Нет данных по безопасности использования лекарственного препарата у беременных животных и у животных в период лактации.

17. При пропуске одной или нескольких доз лекарственного препарата курс применения необходимо возобновить в предусмотренных дозировках и схеме применения.

18. Побочные явления и осложнения при применении в соответствии с настоящей инструкцией не выявлены.

19. Применение Тонофосфан Композитум не исключает применения других лекарственных препаратов.

20. Продукцию животноводства во время и после применения Тонофосфан Композитум можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

21. При работе с Тонофосфан Композитум следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с ветеринарными лекарственными препаратами.

22. При случайном контакте лекарственного средства с кожей или слизистыми оболочками их следует немедленно промыть большим количеством чистой воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Тонофосфан Композитум.

23. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения Intervet International GmbH, Feldstraße 1a, 85716 Unterschleissheim, Germany.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя, ООО «Интервет» (Россия, 143345, Московская область, Наро-Фоминский район, пос. Селятино, ул. Промышленная, дом 81/1).

С утверждением настоящей инструкции, утрачивает силу инструкция по применению Тонофосфан Композитум, утвержденная Россельхознадзором 11.08.2011 г.

Номер регистрационного удостоверения: 528-3-6.15-2719№ПВИ-3-3.0/03153.