

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Препарат представляет из себя раствор для наружного применения. Препарат обладает репеллентным действием в отношении наружных паразитов у кошек (блох, вшей, власоедов, комаров,).

1.2 В состав препарата входит композиция эфирных масел (цитронеллы, НИМ), а также вспомогательные вещества.

1.3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачный раствор желтого цвета без посторонних включений с характерным запахом.

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Эфирные масла цитронеллы, НИМ, входящие в состав препарата обладают выраженным репеллентным действием.

2.2 После нанесения на кожу препарат не всасывается в системный кровоток, накапливается в эпидермисе, волосяных луковицах и сальных железах тела животного, оказывая длительное контактное репеллентное действие.

2.3 В рекомендуемых дозах препарат не оказывает резорбтивно-токсического, кожно-раздражающего и сенсибилизирующего действия; при попадании в глаза может вызвать слабое раздражение.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 Препарат назначают взрослым кошкам и котят с 4-х недельного возраста.

3.2 Подходит для больных и ослабленных животных, а также для беременных и кормящих самок.

3.3 Препарат применяют животным путем капельного нанесения на сухую неповрежденную кожу.

3.4 Раздвинув шерсть, препарат выдавливают на кожу животного в области шеи у основания черепа или между лопатками (в места недоступные для слизывания животным).

3.5 Следите за тем, чтобы препарат не оставался внутри пипетки.

3.6 Повторные обработки животных на протяжении сезона активности паразитов рекомендуется проводить по показаниям, но не чаще 1 раза в месяц.

IV. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1 Не использовать для котят моложе 4-х недельного возраста.

4.2 При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и появлении осложнений (слезотечение, избыточное слюноотделение, мышечная дрожь, рвота) или признаков раздражения кожи, препарат следует смыть водой с мылом или зоошампунем и дальнейшее применение препарата следует прекратить.

4.3 При работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности.

4.4 Препарат следует хранить в темном сухом месте, недоступном для детей и домашних животных, отдельно от пищевых продуктов при температуре от 0 до +30°C.